



LEDBULB

Potencia (W)	10 W	
Tensión (V)	120 V~±10%	
Base	E26	
Forma de la Lámpara	LED BULB	
Longitud Màxima	60 mm	
Maxima Longitud	108 mm	
Flujo Luminoso	810 lm lm	
Temperatura de color	6 500 K	
Tipo de Luz	Luz de día	
Horas vida útil	30 000 h	













Filtro, cartucho



Purificador agua Rotoplas paso 1

La forma más simple de obtener aqua transparente, sin sedimentos, olores y sabores, es utilizar un filtro entre la tubería externa y el tinaco.

Agua más limpia

Para asegurar que siempre tengas aqua de la mejor calidad disponible para ti y tu familia, el filtro estándar de Rotoplas cuenta con una exclusiva tecnología que evita taponamientos y mejora el sabor, color y olor del agua.

Tecnología Hydronet

La tecnología Hydronet del filtro estándar de Rotoplas retiene el 99% de partículas iguales o mayores a 50 micras (del grosor de un cabello); tales como arena, tierra y otros sedimentos, evitando que se tapen las tuberías y regaderas. Además cuenta con una capacidad de filtración de 24 litros por minuto.

Filtro, cartucho purificador rotoplas paso2, sobre tarja

Cuenta con la exclusiva tecnología Hydropur de carbón activado, impregnado con plata coloidal que retiene el 99% de bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales. Además de que elimina el cloro y sólidos en suspensión, mejorando el sabor, color y olor del agua.

Máximo rendimiento

El Purificador de agua Sobre Tarja se instala fácilmente sobre la tarja de la cocina y provee aqua ideal para beber; un solo cartucho filtra 2, 400 litros de este vital líquido lo que equivale al consumo de 120 garrafones.

Agua confiable

Cumple con la norma NOM 244-SSA1-2008 Emitida por COFEPRIS.



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. Contribuyendo a un mejor futuro







REGADERA ITALIA 1 1/2" Ã" CON BRAZO Y CHAPETON ACABADO CROMO

MOD. 44-IB





REGADERA FLORIDA 6"ACABADO CROMO MOD. 44-WG









Regadera Cuadrada

Material: A.B.S.

Sin Brazo

Acabado: Cromo Sistema Antisarro

MOD, 44-GS



- Cabeza de ABS cromado
- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Chorro fijo
- Sensación de Iluvia
- Funciona con baja, media y alta presión
- AHORRADORA en baja presión
- Ancho 8"
- Longitud brazo 300 mm
- Ø Chapetón 55 mm
- Cuerda 1/2 14 NPT
- MOD. 49452





Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecologicas. ontribuyendo a un major futur











REGADERA ULTRA DELGADA REDONDA ACERO INOXIDABLE - CROMO 8"



REGADERA ULTRA DELGADA REDONDA ACERO INOXIDABLE - SATINADA 8"
















REGADERA DELGADA CUADRADA ACERO INOX.304 ACAB.CROMO 8X8" MOD. 44-DCB











Mezcladora cromada para FREGADERO

- Mezcladora para fregadero al piso 8" 11001
- · Con cubierta y manerales A.B.S.
- Cierre 90° cartucho ceramico.
- Cuerpo de bronce.
- · Acabado cromo.
- MOD. 8-IE



Mezcladora para LAVABO 10 cm. (4")

MEZCLADORA P/LAVABO DE 4"
CUBIERTA DE LATON
CIERRE 90° CARTUCHO CERAMICO
MANERAL TAURO
ACABADO CROMO
MOD. 24-T



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías para casas ecológicas.







MEZCLADORA LAVABO C/CUBIERTA
Y MANERALES CRUZ A.B.S. CUERPO
DE BRONCE 10CM C/CERAMICO
ACABADO CROMO
MOD. 21057













MEZCLADORA DE A.B.S. PARA LAVABO 10CM C/CERAMICO MANERAL PALANCA ACABADO CROMO MOD. 21001













MEZCLADORA FREGADERO AL PISO C/CHAPETON CIERRE A 90° C/CERAMICO ACABADO CROMO MANERAL PIRULI BLANCO MOD. 8-IP













7-MQ

Mezcladora monomando p/fregadero

C/Chapetón

C/Cerámico

Acabado: Cromo

Maneral: Palanca





23-MQ

Mezcladora Monomando p/lavabo

C/Chapetón s/desagüe automático

Acabado: Cromo

Cartucho cerámico









24-MTC

MEZCLADORA MONOMANDO TUBULAR CORTA PARA LAVABO CON CHAPETON CART.CERAMICO













23-MTL

MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVABO ALTA ACABADO CROMO S/DESAGUE AUTOMATICO S/CHAPETON SATINADA













MEZCLADORA MINIMALISTA P/LAVABO TIPO BAR 4" ACABADO CROMO C/CERAMICO MOD. 24-ML









MEZCLADORA MONOMANDO
P/FREGADERODE LATON AL PISO
ACABADO CROMO C/CERAMICO
MOD. 005-FM











MEZCLADORA MONOMANDO
P/FREGADERO AL PISO
CON CHAPETON
GRIFO RETRACTIL
ACABADO CROMO C/CERAMICO
MOD. 008-FM











Tanque y taza W.C. Jazmín 3.8 litros de agua x descarga

Consumo de agua	3,8 lts. de agua por descarga.
Sistema	Destroyer Flush de 3".
Espejo	6 5/8 - 7 1/2" (168.27 - 190.50 mm).
Sello hidráulico	2 1/2" (63.50 mm).
Incluye	Herrajes instalados.
Accionamiento	Manija frontal cromada.
Altura	Confort Plus.
Estándares	NOM-009-conagua-2001 / 010-conagua-2000. ASME A112.19.2/CSA B45.1.
Peso	33.46 kg.
Volumen	0.1414 m ³ .

Sistemas Ecológicos











Nuestro sistema Aquellass S. flue reconnection por el Centro Impulsor de la Habitacción y la Construcción CHAC en la categoría de "Eficiencia y Aborro ser la Utilización che Aque", por ser un producto innovacion y sintematific enfocación facta el calidado del visal lauxión.



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. ontribuyendo a un mejor futuro







CATE REDONDO

Consumo de agua	4.8 lts. de agua por descarga.	
Sistema	Destroyer Flush de 3".	
Espejo	8 3/4 - 6 1/4" (222.25 - 158.75 mm).	
Sello hidráulico	2 1/2" (63.50 mm).	
Incluye	Herrajes instalados.	
Accionamiento	Botón superior cromado.	
Altura	Confort Plus.	
Estándares	NOM-009-conagua-2001 / 010-conagua-200	
Peso	38.56 kg.	
Volúmen	0.1722 m ³ .	

Sistemas Ecológicos













CARACTERISTICAS OPTIMUS 01-05

Tipo		Instantaneo
Tipo de gas		Gas L.P. y Natural
Recomendacion por No.	de Servicios	1
Altura Total		49.80 cm
Fondo		18.40 cm
Frente		33.20 cm
Carga termica		6.97 KW
Eficiencia termica del pro	ducto	86 %
Presion Hidraulica maxim	na de trabajo	4.5 kg/cm
Conexion de gas	on the second	12.7 mm
Garantia		4 años
Tipo de encendido	Automatico	por demanda de agua



ESPECIFICACIONES

MODELO Tipo de Gas	CIN-11 A LP o Natural
Recomendación por no, de regaderas simultáneas*	CF O Natural
	44
Capacidad a nivel del mar (L/min)	11
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min)	8
Altura Total (cm)	60
Peso (kg)	8
Presión de Gas Requerida	Gas L.P. 2.74 kPa (11
Presión Hidráulica máx. de trabajo (kg/cm2)	4.5
Eficiencia promedio	0.87
Tipo de Encendido	Automático, por demanda de agua



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. Contribuyendo a un mejor futuro







Calentador de paso Cinsa 9 lts.

Cinsa CDP-09 - 50520

Gran rendimiento para grandes familias, ahorras gas, gracias a su aislante térmico, puedes mezclar agua fría y caliente sin que se apague. No necesita presión de agua, cómodo y seguro encendido con chispa Marca CINSA DE PASO

Modelo CDP 09

Funcionamiento: RAPIDA RECUPERACION

Agua caliente sin fin

No necesita presión de agua

Funciona aun con mono-mandos

Cómodo y seguro encendido con chispa

Gran rendimiento

Flexibilidad

Durabilidad



















Minisplit Mirage Titanium II 1 tonelada y 1½ Toneladas.

Durante la última década MIRAGE ha tenido un potente y exponencial crecimiento, consolidando su liderazgo como LÍDER #1 en el canal de venta residencial en el país, contando con más de 2,500,000 de unidades instaladas y creciendo.

Urbanplan como empresa que cumple con el cuidado del medio ambiente y normas del programa de ecotecnologías de infonavit, le ofrecemos este equipo que le da a Usted sobre otros equipos el mayor ahorro en energía eléctrica para su hogar.

VERSION FRIO Y CALEFACCION.



20% DE AHORRO EN ELECTRICIDAD

TECNOLOGIA ANANZADA EN AHORR NERGETICO COMPARA CON EQUIPO DE EFICIENCIA 9 SEER



20% MÁS ENFRIAMIENTO

TECNOLOGIA "TURBO COOL"



30% MÁS CONFORT

VENTILACION AUTOMATICA TEMPERATURA AUTO AJUSTABLE BAJO MVEL DE RUIDO (MINOS DE 100 dE)



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. Contribuyendo a un mejor futuro









Impermeabilizante IMPAC 5000 5 años

Descripción:

IMPAC® 5000 es un impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante de los rayos solares, y con una vida mínima santizada de 5 años.

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, aplanados, ladrillos, asfaltos, madera, ductos, entre otros.

- alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.
- Contiene partículas cerámicas que reflejan los rayos solares y disminuyen el paso del calor al interior, generando ahorro en el consumo de energía eléctrica y confort
- Utiliza la nueva tecnología IMPAC® Silicon Plus, aditivo que mejora las características del impermeabilizante dándole mayor repelencia al agua
- Resistente a hongos
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura y elasticidad del impermeabilizante







Lavadora 17Kg

Marca:

Modelo:

Color:

Tipo de Lavado:

Tipo de Lavadora: Automatica

Capacidad:

panel de control:

Tipo de Tina:

Tecnologia:

Easy

LEA77113C

Blanco

Por Agitador

17 Kg

3 Perillas

Tina de Acero

Aqua Saver Green



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías





Proveedor Autorizado de Ecotecnologías









Lavadora 22 Kg

Marca:

Modelo:

Color:

Tipo de Lavado:

Tipo de Lavadora:

Capacidad:

panel de control:

Tipo de Tina:

Tecnologia:

Mabe

LMH722055

Blanco

Centrifugado

Automatica

22 Kg

5 Perillas

Tina de Acero

Aqua Saver Green

\$10,200









EM5120 20"

Estufa Piso Mabe 51 cm a Gas, Negra Encendido cerillo 4 quemadores

















EM7645 30"

Estufa Piso Mabe
76cm a Gas,
Blanca / Negra
Encendido Electrico
6 quemadores









EM7654 30"

Estufa Piso Mabe
76cm a Gas,
Blanca / Negra
Encendido Electrico
6 quemadores
Horno asador bajo



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecologicas, ontribuyendo a un mejor futuro







EM7655 30"

Estufa Piso Mabe
76cm a Gas,
Silver
Encendido Electrico
6 quemadores
Horno asador bajo

\$7700



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. entribuyendo a un mejor futuro







EK-501 30"

Estufa Piso Koblenz 76cm a Gas, Acero inoxidable Parillas de fundicion Encendido Electrico 6 quemadores Capela

hipoteca

Proveedor Autorizado de Ecotecnologías







Capela

\$12,200



Encendido Electrico

6 quemadores

Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. Contribuyendo a un major futuro













mabe

Especificaciones

Mabe
Silver
10 p3
2
2
2
3
Si

Dimensiones:

Alto: 162 cm Ancho: 59 cm Fondo: 68 cm



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías para casas ecológicas.





Proveedor Autorizado de Ecotecnologías









mabe

Características

Capacidad:	14 pies
Control de temperatura:	ajustable
Tipo:	top mount
Beneficios:	jaladera de lujo
Parrillas:	3, de cristal templado
Cajones:	toon tapa de cristal templado, para frutas y verduras, 2, para cames frías
Anaqueles:	1 para huevos, 1 para botellas, 1 para latas, 3
Peso:	63 kg
Color:	grafito
Despachador:	de agua
Medidas (largo×ancho×alto):	68 × 70 × 174 cm



Proveedor Autorizado de Ecotecnologías

para casas ecológicas. Contribuyendo a un mejor futuro







mabe

Características

Capacidad:	19 pies
Control de temperatura:	ajustable
Tipo:	top mount
Cajones:	para frutas y verduras, para cames frias
Anaqueles:	1 para huevos, 1 para botellas, 1 para latas
Color:	grafito
Beneficios:	luz indicadora de funcionamiento
Parnillas:	2, de cristal templado
Peso:	89 kg
Despachador.	de hielo
Medidas (largo×ancho×alto):	74 × 73 × 184 cm









3 General Electric

CARACTERÍSTICAS

Tipo de control: LED/ 10 botones Sistema de deshielo: Automático

Iluminación: LED Display: Si

Sensores de temperatura: 4

Fábrica de hielos: 51 Despachador de agua: 51

Funciones principales : Fábrica de hielos/despachador de

agua/ bloqueo para niños/ alarma en puerta

Filtro para agua: No

PESOS & DIMENSIONES

Peso Con empaque (Kg): 147;0 Peso Neto sin empaque (Kg): 135;0

Dimensiones con empoque Alto (cm): 185;0
Dimensiones con empoque Ancho (cm): 94;4
Dimensiones con empoque Profundidad (cm): 89;2
Dimensiones sin empoque Alto (cm): 175;9
Dimensiones sin empoque Ancho (cm): 90;9
Dimensiones sin empoque Profundidad (cm): 88;6

